



General Information

Номер матеріалу	98149
Тип	Настінний світильник
Сегмент продукції	Вуличне освітлення
тему	Інше/Не призначається
Енергоефективність	F

Dimensions

Висота виробу (у мм/in)	180
Довжина виробу (у мм/in)	70
Вага нетто (у kg)	0,37
Звисання виробу (у мм/in)	190

Material & Colour

Матеріал корпусу	алюміній
Колір корпусу	чорний
Матеріал скла/плафона	пластмаса
Колір скла/плафона	білий

Functionality

Тип перемикача	датчик
Датчик кута (в °)	100
Чутливість мін. (у люксах)	5
Чутливість макс. (у люксах)	2000
Час горіння хв. (у секундах)	5
Макс. час горіння (у секундах)	300
Відстань (у метрах)	5
Функція	Можливий кутовий монтаж
Акумулятор	Hi

Technical Information

Ступінь захисту	IP44
Клас захисту	1
Напруга мережі	220-240V,50/60Hz
Робоча напруга	220-240V,50/60Hz
Dimmable	No
макс. потужність (1)	11,5W

Illuminant 1

Тип розетки (1)	LED
Тип джерела світла (1)	LED
Лампочка в комплекті (1)	Входить до комплекту
Lumen Complete	1200
Kelvin Complete	3000K
Light colour Complete	WARM WHITE
Енергоефективність	F
Dimmable	No
Info changeability□light source/driver	LED cannot be changed/replaced, No driver included



