



General Information

Номер матеріалу	99415
Тип	Стельовий світильник
Сегмент продукції	Внутрішнє освітлення
тему	EGLO connect
Енергоефективність	F

Dimensions

Висота виробу (у мм/in)	50
Ширина виробу (у мм/in)	300
Довжина виробу (у мм/in)	300
Вага нетто (у kg)	1,18

Material & Colour

Матеріал корпусу	алюміній
Колір корпусу	чорний
Матеріал скла/плафона	пластмаса
Колір скла/плафона	білий

Functionality


Тип перемикача	без вимикача
Функція	З дистанційним керуванням Керування за допомогою APP + дистанційне керування BLE, CCT, RGB
Акумулятор	Так
Тип батареї	AAA; R03P; 1,5V

Technical Information

Ступінь захисту	IP20
Клас захисту	2
Напруга мережі	220-240V,50/60Hz
Dimmable	Yes
макс. потужність (1)	15,5W

Illuminant 1

Тип розетки (1)	LED
Тип джерела світла (1)	LED
Лампочка в комплекті (1)	Входить до комплекту
Lumen Complete	1900
Kelvin Complete	2700-6500K
Light colour Complete	RGB+TW
Номінальний термін служби (у годинах)	25 000
Перемикання циклів	15000
Енергоефективність	F
Dimmable	Yes
Info changeability□light source/driver	LED + driver can be replaceable by an electrician
Номінальна потужність лампи (точність 0,1 Вт)	16
Допуск за кольором (світлодіод, SDCM)	<6



99415 SALOBRENA-C

